

# LÍNEA DE CAJAS PARA DERIVACIÓN



# CATÁ LOGO

## Caja de Pase / Derivación 80x80x40

**Cierre de Tapa:**

c/tornillos metálicos (cierre hermético).

**Material:**

Antichoque y autoextinguible, adosable o empotrable.

**Color:**


Blanco óptico, resistente a agentes atmosféricos.



### 8x8x4 cm

Instalaciones domésticas e industriales

**Empleo Recomendado,** en instalaciones de cámaras de seguridad y afines.



# LÍNEA DE CAJAS PARA DERIVACIÓN



# CATÁ LOGO

## Caja de Pase / Derivación 100x100x70

**Cierre de Tapa:**

c/tornillos metálicos (cierre hermético).

**Material:**

Antichoque y autoextinguible, adosable o empotrable.

**Color:**


Blanco óptico, resistente a agentes atmosféricos.



### 10x10x7 cm

Instalaciones domésticas e industriales

**Empleo Recomendado,** en instalaciones de cámaras de seguridad y afines.



# LÍNEA DE CAJAS PARA DERIVACIÓN



# CATÁ LOGO

## Caja de Pase / Derivación 110x150x80

**Cierre de Tapa:**

c/tornillos metálicos (cierre hermético).

**Material:**

Antichoque y autoextinguible, adosable o empotrable.



**Color:**

Blanco óptico, resistente a agentes atmosféricos.

### 11x15x8 cm

Instalaciones domésticas e industriales

**Empleo Recomendado:** en instalaciones de conexiones eléctricas y afines.



# LÍNEA DE CAJAS PARA DERIVACIÓN



# CATÁ LOGO

## Caja de Pase / Derivación 150x150x80

**Cierre de Tapa:**

c/tornillos metálicos (cierre hermético).

**Material:**

Antichoque y autoextinguible, adosable o empotrable.

**Color:**


Blanco óptico, resistente a agentes atmosféricos.



### 15x15x8 cm

Instalaciones domésticas e industriales

**Empleo Recomendado:** en instalaciones de conexiones eléctricas y afines.



# LÍNEA DE CAJAS PARA DERIVACIÓN



# CATÁ LOGO

## Caja de Pase / Derivación 200x200x80

**Cierre de Tapa:**

c/tornillos metálicos (cierre hermético).

**Material:**

Antichoque y autoextinguible, adosable o empotrable.

**Color:**


Blanco óptico, resistente a agentes atmosféricos.



### 20x20x8 cm

Instalaciones domésticas e industriales

**Empleo Recomendado**, en conexiones eléctricas de gran tamaño y complejidad



# LÍNEA DE CAJAS PARA DERIVACIÓN



# CATÁ LOGO

## Caja de Pase / Derivación 200x250x100

**Cierre de Tapa:**

c/tornillos metálicos (cierre hermético).

**Material:**

Antichoque y autoextinguible, adosable o empotrable.

**Color:**


Blanco óptico, resistente a agentes atmosféricos.



### 20x25x10 cm

Instalaciones domésticas e industriales

**Empleo Recomendado**, en conexiones eléctricas de gran tamaño y complejidad



# LÍNEA DE CAJAS PARA DERIVACIÓN



# CATÁ LOGO

## Caja de Pase / Derivación 250x300x130

**Cierre de Tapa:**

c/tornillos metálicos (cierre hermético).

**Material:**

Antichoque y autoextinguible, adosable o empotrable.

**Color:**


Blanco óptico, resistente a agentes atmosféricos.



### 25x30x13 cm

Instalaciones domésticas e industriales

**Empleo Recomendado**, en conexiones eléctricas de gran tamaño y complejidad



# LÍNEA DE CAJAS PARA DERIVACIÓN



# CATÁ LOGO

## Caja de Pase / Derivación 300x300x160

**Cierre de Tapa:**

c/tornillos metálicos (cierre hermético).

**Material:**

Antichoque y autoextinguible, adosable o empotrable.


**Color:**

Blanco óptico, resistente a agentes atmosféricos.

### 30x30x16 cm

Instalaciones domésticas e industriales

**Empleo Recomendado**, en conexiones eléctricas de gran tamaño y complejidad



# LÍNEA DE CAJAS PARA DERIVACIÓN



# CATÁ LOGO

## Caja de Derivación externa 4x2''


C/Tornillos metálicos.  
Material: Antichoque, autoextinguible y adosable.  
Color: Blanco óptico.  
\*(Uso exclusivo para interiores).



### Módular 4x2

Instalaciones domésticas e industriales

Empleo Recomendado, para  
montajes de tomacorrientes y otros  
accesorios eléctricos.



# LÍNEA DE CAJAS PARA DERIVACIÓN



# CATÁ LOGO

## Tapa Ciega


**Cierre de Tapa:**  
c/tornillos metálicos (cierre hermético).  
**Material:**  
Antichoque y autoextinguible.  
**Color:** Blanco óptico.



### OCTA / RECTA

Instalaciones domésticas e industriales

**Empleo Recomendado,** Cubrir instalaciones de conexiones eléctricas, toma-corrientes y afines



# LÍNEA DE CAJAS PARA DERIVACIÓN



# CATÁ LOGO

## Tablero porta Medidor monofásico

**Cierre de Tapa:**

c/tornillos metálicos (cierre hermético).

**Material:**

Antichoque y autoextinguible, adosable o empotrable.

**Color:**


Gris técnico, uso interior exclusivamente.



### Medidor monof.

Instalaciones domésticas e industriales

**Empleo Recomendado**, en instalaciones para medidores de luz interiores.





## Tablero de Distribución 2 Polos

**Visor:**

Acrílico cristal oscurecido.

**Material:**

HIPS antichoque y autoextinguible, versión adosable.


**Color:** Blanco óptico. / **Color:** Din en HIPS.



### 2 Polos adosable

Instalaciones domésticas e industriales

**Empleo Recomendado,** en instalaciones de térmicas eléctricas o conexiones de baja complejidad.





## Tablero de Distribución 2 Polos

**Visor:**

Acrílico cristal oscurecido.

**Material:**

HIPS antichoque y autoextinguible, versión adosable.


**Color:** Blanco óptico. / **Color:** Din en HIPS.



### 2 Polos empotr.

Instalaciones domésticas e industriales

**Empleo Recomendado,** en instalaciones de térmicas eléctricas o conexiones de baja complejidad.





## Tablero de Distribución 3 Polos

**Visor:**

Acrílico cristal oscurecido.

**Material:**

HIPS antichoque y autoextinguible, versión adosable.


**Color:** Blanco óptico. / **Color:** Din en HIPS.



### 3 Polos empotr.

Instalaciones domésticas e industriales

**Empleo Recomendado,**  
en instalaciones de llaves termomag-  
néticas.





## Tablero de Distribución 4 Polos

**Visor:**

Acrílico cristal oscurecido.

**Material:**

HIPS antichoque y autoextinguible, versión adosable.


**Color:** Blanco óptico. / **Color:** Din en HIPS.



### 4 Polos adosable

Instalaciones domésticas e industriales

**Empleo Recomendado,**  
en instalaciones de llaves termomag-  
néticas.





## Tablero de Distribución 5 Polos

**Visor:**

Acrílico cristal oscurecido.

**Material:**

HIPS antichoque y autoextinguible, versión adosable.


**Color:** Blanco óptico. / **Riel:** Din en HIPS.



### 5 Polos empotr.

Instalaciones domésticas e industriales

**Empleo Recomendado,**  
en instalaciones de llaves termomag-  
néticas.





## Tablero de Distribución 6 Polos

**Visor:**

Acrílico cristal oscurecido.

**Material:**

HIPS antichoque y autoextinguible, versión empotr.


**Color:** Blanco óptico. / **Riel:** Din en metal galvanizado.



### 6 Polos empotr.

Instalaciones domésticas e industriales

**Empleo Recomendado,**  
en instalaciones de llaves termomag-  
néticas.





## Tablero de Distribución 8 Polos

**Visor:**

Acrílico cristal oscurecido.

**Material:**


HIPS antichoque y autoextinguible, versión empotr.

**Color:** Blanco óptico. / **Riel:** Din en metal galvanizado.

### 8 Polos empotr.

Instalaciones domésticas e industriales

**Empleo Recomendado,**  
en instalaciones de llaves termomag-  
néticas.



LÍNEA  
DE TABLEROS,  
PORTA LLAVES



CATÁ  
LOGO

## Tablero de Distribución 8 Polos

**Visor:**

Acrílico cristal oscurecido.

**Material:**

HIPS antichoque y autoextinguible, versión empotr.


**Color:** Blanco óptico. / **Riel:** Din en metal galvanizado.



### 8 Polos adosab.

Instalaciones domésticas e industriales

**Empleo Recomendado,**  
en instalaciones de llaves termomag-  
néticas.



LÍNEA  
DE TABLEROS,  
PORTA LLAVES



CATÁ  
LOGO

## Tablero de Distribución 12 Polos

**Visor:**

Acrílico cristal oscurecido.

**Material:**

HIPS antichoque y autoextinguible, versión empotr.


**Color:** Blanco óptico. / **Riel:** Din en metal galvanizado.



### 12 Polos empotr.

Instalaciones domésticas e industriales

**Empleo Recomendado,**  
en instalaciones de llaves termomag-  
néticas.



LÍNEA  
DE TABLEROS,  
PORTA LLAVES



CATÁ  
LOGO

## Tablero de Distribución 12 Polos

**Visor:**

Acrílico cristal oscurecido.

**Material:**

HIPS antichoque y autoextinguible, versión empotr.


**Color:** Blanco óptico. / **Riel:** Din en metal galvanizado.



### 12 Polos adosab.

Instalaciones domésticas e industriales

**Empleo Recomendado,**  
en instalaciones de llaves termomag-  
néticas.



# LÍNEA DE TABLEROS, PORTA LLAVES



# CATÁ LOGO

**Visor:**

Acrílico cristal oscurecido.

**Material:**

HIPS antichoque y autoextinguible, versión empotr.


**Color:** Blanco óptico. / **Riel:** Din en metal galvanizado.



## 16 Polos empotr.

Instalaciones domésticas e industriales

**Empleo Recomendado,**  
en instalaciones de llaves termomag-  
néticas.



## Tablero de Distribución 16 Polos empotrable



**BORNE a  
TIERRA**



LÍNEA  
DE TABLEROS,  
PORTA LLAVES



CATÁ  
LOGO

## Tablero de Distribución 18 Polos

**Visor:**

Acrílico cristal oscurecido.

**Material:**

HIPS antichoque y autoextinguible, versión empotr.


**Color:** Blanco óptico. / **Riel:** Din en metal galvanizado.



### 18 Polos empotr.

Instalaciones domésticas e industriales

**Empleo Recomendado,**  
en instalaciones de llaves termomag-  
néticas.



**BORNE a  
TIERRA**





## Tablero de Distribución 18 Polos

**Visor:**

Acrílico cristal oscurecido.

**Material:**

HIPS antichoque y autoextinguible, versión empotr.


**Color:** Blanco óptico. / **Riel:** Din en metal galvanizado.



### 18 Polos adosab.

Instalaciones domésticas e industriales

**Empleo Recomendado,**  
en instalaciones de llaves termomag-  
néticas.



**BORNE a  
TIERRA**



# LÍNEA DE TABLEROS, PORTA LLAVES



# CATÁ LOGO

**Visor:** Acrílico cristal oscurecido.

**Material:**

HIPS antichoque y autoextinguible, versión empotr.


**Color:** Blanco óptico. / **Riel:** Din en metal galvanizado.



## 24 Polos empotr.

Instalaciones domésticas e industriales

**Empleo Recomendado,**  
en instalaciones de llaves termomag-  
néticas.



## Tablero de Distribución 24 Polos empotrable



**BORNE a  
TIERRA**



# LÍNEA DE TABLEROS, PORTA LLAVES



# CATÁ LOGO

**Visor:**

Acrílico cristal oscurecido.

**Material:**

HIPS antichoque y autoextinguible, versión empotr.


**Color:** Blanco óptico. / **Riel:** Din en metal galvanizado.



## 24 Polos adosab.

Instalaciones domésticas e industriales

**Empleo Recomendado,**  
en instalaciones de llaves termomag-  
néticas.



## Tablero de Distribución 24 Polos adosable



**BORNE a  
TIERRA**

